

2022

www.smartroad.rs

DIJAMANTSKI ALATI ZA OBRADU KAMENA





Dijamantski diskovi / GRANIT



ZENESIS GRANIT

Professional

Zenesis diskovi za rezanje granita su ultra profesionalni diskovi za brzo rezanje, precizan rez bez krzanja i najtvrdih granita. Primjenjuju se za rezanje svih vrsta granita i nekih vrsta mermara. Univerzalna primena.

Mogu se montirati na mašine sa malom snagom motora tj. od 5 - 20 ks. Za stacionarne mašine za rezanje kamenja.

Primena: GRANIT

Naziv dijamantskog diska	Prečnik diska mm	Dimenzije segmenta			Dimenzija otvora	Šifra
		Broj	Visina	Širina		
ZENESIS Ultra Professional GRANIT	300	24	15	3.2	60/40	EZ300G
	350	24	15	3.2	60/40	EZ350G
	400	32	15	3.6	60/40	EZ400G
	500	36	15	4.2	60/40	EZ500G
	600	42	15	4.5	60/40	EZ600G

* sve dimenzije su u milimetrima. Moguća je redukcija ili proširenje otvora za prihvatanje alata.

Z3 GRANIT

Professional

Fast cut diskovi su profesionalni diskovi za brzo rezanje granita i precizan rez bez krzanja. Primjenjuju se za rezanje svih vrsta granita. Mogu se montirati na mašine sa malom snagom motora tj. od 5 - 20 ks. Za stacionarne mašine za rezanje kamenja.

Primena: GRANIT

Naziv dijamantskog diska	Prečnik diska mm	Dimenzije segmenta			Dimenzija otvora	Šifra
		Broj	Visina	Širina		
Z3 GRANIT Professional GRANIT	400	26	20	3.6	60/40	E400GZ3
	500	30	20	4.5	60/40	E500GZ3
	600	36	20	4.5	60/40	E600GZ3
	700	40	20	5.5	60/40	E700G
	800	46	20	5.5	60/40	E800G
	900	64	20	6.5	60/40	E900G
	1000	70	20	7	60/40	E1000G
	1200	80	20	7.5	60/40	E1200G
	1400	92	20	9	60/40	E1400G
	1600	104	20	9	60/40	E1600G

* sve dimenzije su u milimetrima. Moguća je redukcija ili proširenje otvora za prihvatanje alata.

GRANIT Extreme Cut

Ultra Professional



Diskovi za rezanje granita su diskovi ultra profesionalnog kvaliteta.

Montiraju se na ručne električne mašine.

Primena: GRANIT

Naziv dijamantskog diska	Prečnik diska mm	Dimenzije segmenta			Dimenzija otvora	Šifra
		Broj	Visina	Širina		
GRANIT Extreme Cut Ultra Professional	125	turbo	10	2.2	22.23	ET125GT
	230	turbo	10	2.8	22.23	ET230GT
	230	turbo	10	2.8	22.23	ET230GTF

* sve dimenzije su u milimetrima. Moguća je redukcija ili proširenje otvora za prihvatanje alata.





Dijamantski diskovi / KREČNJA-K-MERMER



ZENESIS MERMER

Zenesis diskovi za rezanje mermera su ultra profesionalni diskovi za brzo rezanje, precizan rez bez krzanja.

Mogu se montirati na mašine sa malom snagom motora, tj.od 5-20 ks

Za stacionarne mašine za rezanje kamenja.

Primena: MERMER, KREČNJA-K

Ultra Professional



Naziv dijamantskog diska	Prečnik diska mm	Dimenzijske segmenta			Dimenzijska otvora	Šifra
		Broj	Visina	Širina		
ZENESIS Ultra Professional MERMER	300	22	10	3.2	60/40	EZ300M
	350	24	10	3.2	60/40	EZ350M
	400	32	10	3.6	60/40	EZ400M
	500	36	10	3.6	60/40	EZ500M
	600	42	10	4.2	60/40	EZ600M

* sve dimenzijske su u milimetrima. Moguća je redukcija ili proširenje otvora za prihvata alata.



TORPEDO KREČNJA-K

Professional



Torpedo diskovi za rezanje mermera su profesionalni diskovi za brzo rezanje, precizan rez bez krzanja.

Mogu se montirati na mašine sa malom snagom motora, tj.od 5-20 ks

Za stacionarne mašine za rezanje kamenja.

Primena: MERMER, KREČNJA-K

Naziv dijamantskog diska	Prečnik diska mm	Dimenzijske segmenta			Dimenzijska otvora	Šifra
		Broj	Visina	Širina		
TORPEDO Professional MERMER	300	24	10	3.2	60/40	E300M
	350	24	10	3.2	60/40	E350M
	400	32	10	3.6	60/40	E400M
	450	36	10	3.6	60/40	E450M
	500	36	10	4.5	60/40	E500M
	600	42	10	4.5	60/40	E600M
	700	40	12	5.5	60/40	E700M
	800	46	12	5.5	60/40	E800M
	900	64	12	6.5	60/40	E900M
	1000	70	12	7	60/40	E1000M
	1200	80	12	7.5	60/40	E1200M
	1400	92	12	9	60/40	E1400M
	1600	104	12	9	60/40	E1600M

* sve dimenzijske su u milimetrima. Moguća je redukcija ili proširenje otvora za prihvata alata.



RUČNI DISKOVI ZA REZANJE MERMERA I KREČNJA-KA



Naziv dijamantskog diska	Prečnik diska mm	Tip alata	Dimenzijska otvora	Šifra
VANITY Professional MERMER	115	elektroprevučen/dve strane	22.23	ET115EE
	125	elektroprevučen/dve strane	22.23	ET125EE
	150	elektroprevučen/dve strane	22.23	ET150EE
	180	elektroprevučen/dve strane	22.23	ET180EE
	230	elektroprevučen/dve strane	22.23	ET230EE

Naziv dijamantskog diska	Prečnik diska mm	Tip alata	Dimenzijska otvora	Šifra
	115	vakuum / dve strane	22.23	EX115VAN
	125	vakuum / dve strane	22.23	EX125VAN
	230	vakuum / dve strane	22.23	ETX230VAN

* sve dimenzijske su u milimetrima. Moguća je redukcija ili proširenje otvora za prihvata alata.



ALATI ZA POLIRANJE KAMENA - sa čičkom



3 KORAKA GRANIT / MERMER / INŽENJERSKI KAMEN

Professional



Naziv dijamantskog polira	Prečnik mm	Granulacija	Upotreba vode	Primena Materijal	Šifra
3 koraka PREMIUM GRANIT / MERMER sa i bez upotrebe vode	100	3 koraka	sa vodom bez vode	granit mermer inž.kamen	E100POL3



PREMIUM GRANIT / MERMER

Professional



Naziv dijamantskog polira	Prečnik mm	Granulacija	Upotreba vode	Primena Materijal	Šifra
PREMIUM GRANIT / MERMER uz upotrebu vode	100	8 koraka #50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000, #BUFF	sa vodom	granit mermer	E100POL1

EKO GRANIT / MERMER

Professional



Naziv dijamantskog polira	Prečnik mm	Granulacija	Upotreba vode	Primena Materijal	Šifra
EKO GRANIT / MERMER uz upotrebu vode	100	8 koraka #50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000, #BUFF	sa vodom	granit mermer	E100POL




PREMIUM MERMER

Professional



Naziv dijamantskog polira	Prečnik mm	Granulacija	Upotreba vode	Primena Materijal	Šifra
PREMIUM MERMER sa i bez upotrebe vode	100	8 koraka #50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000, #BUFF	sa vodom bez vode	mermer	E100POLM



PREMIUM - SUVO GRANIT / MERMER

Professional



Naziv dijamantskog polira	Prečnik mm	Granulacija	Upotreba vode	Primena Materijal	Šifra
PREMIUM - suvo GRANIT bez upotrebe vode	100	8 koraka #50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000, #BUFF	bez vode	granit	E100POL1SUV



4 KORAKA - SUVO GRANIT

Professional



Naziv dijamantskog polira	Prečnik mm	Granulacija	Upotreba vode	Primena Materijal	Šifra
PREMIUM - suvo 4 KORAKA GRANIT bez upotrebe vode	100	4 koraka #1, #2, #3, #4	bez vode	granit	E100POL4SUV



ELEKTROPREVUČENI - VAKUUM

MERMER

Professional



Naziv dijamantskog polira	Prečnik mm	Granulacija	Upotreba vode	Primena Materijal	Šifra
ELEKTROPREVUČENI MERMER - KERAMIKA bez upotrebe vode	100	5 koraka #30, #50, #100, #200, #400	bez vode	mermer keramika	E100POLEE
VAKUUM MERMER - KERAMIKA bez upotrebe vode		2 koraka #50, #100			E100POLV

NOSAČI ČIČKA



Naziv alata	Prečnik mm	Tvrdoća	Upotreba	Primena Materijal	Šifra
NOSAČI ČIČKA	100	mek srednje tvrd tvrd	sve vrste	sve vrste	E100NOS

ALATI ZA MAŠINSKO POLIRANJE KAMENA



STARFISH - POLIR KANTOVA

Ultra Professional



Starfish polir ploča je profesionalna ploča za poliranje kantova na linijskim mašinama. Između nosača i polira je umetnuta guma koja idealno podešava ravnomeran pritisak i naleganje polira na kamen.

Naziv dijamantskog polira	Prečnik mm	Granulacija	Upotreba vode	Primena Materijal	Šifra
STARFISH GRANIT	100	#50, #100, #200, #400, #800, #1500, #3000, #BUFF			E100FISH
	125		sa vodom	granit	E130FISH
	150				E150FISH

4 STEP resin GRANIT / MERMER

Ultra Professional



4 STEP resin poliri su superioran alat za brzu obradu poliranja granita i mermera. Nakon Smart BUFF-a postiže se trajan superioran sjaj. Koriste se za ručnu i mašinsku obradu.



Naziv dijamantskog polira	Dimenziije	Granulacija	Upotreba vode	Primena Materijal	Šifra
4 STEP - RESIN GRANIT / MERMER	100				E1004ST
	125	4 KORAKA	sa vodom	granit	E1254ST
	150			mermer	E1504ST

FRANKFURTI GRANIT / MERMER

Ultra Professional



Frankfurt poliri su profesionalan alat za brzu obradu poliranja granita i mermera, sa velikom radnom brzinom. Set je sa 4 koraka. Koriste se za mašinsku obradu većih površina ploča, kao i podova .



Naziv dijamantskog polira	Dimenziije	Granulacija	Upotreba vode	Primena Materijal	Šifra
RESIN FRANKFURT GRANIT / MERMER	FRANKFURT	4 KORAKA	sa vodom	granit mermer	FRANKFURT



DIJAMANTSKE BRUSNE PLOČE ZA KAMEN



Torpedo BASIC GRANIT

Brusna ploča Torpedo je namenjena brušenju granita. Krupna granulacija zrna dijamanta omogućava grubu obradu i veoma brz rad.
Odličan odnos cene i kvaliteta.

Naziv dijamantskog brusa	Prečnik brusa mm	Dimenzije			Prihvati	Šifra
		Visina	segmenti	Broj seg.		
TORPEDO BASIC standard GRANIT bez upotrebe vode	100	7	2 reda	14	M14	E100BRUS
	125	7	vent	14	22.23mm	E125BRUS
	150	7	vent	20	22.23mm	E150BRUS
	180	7	2 reda	22	22.23mm	E180BRUS



Torpedo T4 pro GRANIT

Brusna ploča Torpedo T4 pro je namenjena agresivnom brušenju granita i granitne keramike. U sredini je smešten sloj gume koji amortizuje vibracije. Ultra profesionalan kvalitet. Dostupene granulacije: #30, #100.

Naziv dijamantskog brusa	Prečnik brusa mm	Dimenzije			Prihvati	Šifra
		Visina	segmenti	Broj seg.		
T4 sa gumom Professional GRANIT bez upotrebe vode	100	7	turbo	1	M14	E100BRUST4



Torpedo CF GRANIT

Brusna ploča Torpedo CF je namenjena brušenju granita uz upotrebu vode. Profesionalni kvalitet. Dostupne granulacije: #30, #60, #80, #120.

Naziv dijamantskog brusa	Prečnik brusa mm	Dimenzije			Prihvati	Šifra
		Visina	segmenti	Broj seg.		
TORPEDO CF Professional GRANIT uz upotrebu vode	100	7	1 red	1	M14	E100BRUS4



REMETAL GRANIT

Brusna ploča Remetal je specijalna brusna ploča za suvo brušenje granita. Koristi se za pripremno brušenje bez upotrebe vode pre poliranja.

Naziv dijamantskog brusa	Prečnik brusa mm	Dimenzije			Prihvati	Šifra
		Visina	segmenti	Broj seg.		
REMETAL Professional GRANIT bez upotrebe vode	100 #30	7	kont.	7	M14	REMETAL30
	100 #50	7	kont.	7	M14	REMETAL50
	100 #100	7	kont.	7	M14	REMETAL100



DiamondX MERMER/METAL

Brusna ploča DiamondX je namenjena agresivnom brušenju mermera, krečnjaka i čelika. Ultra profesionalan kvalitet.

Naziv dijamantskog brusa	Prečnik brusa mm	Tip alata	Dimenzija otvora	Šifra
DIAMONDX Professional MERMER / METAL bez upotrebe vode	115	vakuum/zakrivljen/1 strana	22.23	EX115BRUS
	115	vakuum/ravni/2 strane	22.23	EX115BRUSR
	150	vakuum/zakrivljen/1 strana	22.23	EX150BRUS
	150	vakuum/ravni/2 strane	22.23	EX150BRUSR



*



REPARACIJA KRUNA

Naziv dijamantske krune	Prečnik krune mm	Dimenziije			Prihvati	Šifra
		Tip	Visina	Broj seg.		
GRANIT Professional uz upotrebu vode	6	puna	10	1	M14	EK6G
	8		10	1	M14	EK8G
	10		10	1	M14 / $\frac{1}{2}$ "	EK10G
	12		10	1	M14 / $\frac{1}{2}$ "	EK12G
	14		10	1	M14 / $\frac{1}{2}$ "	EK14G
	16		10	1	M14 / $\frac{1}{2}$ "	EK16G
	18		10	1	M14 / $\frac{1}{2}$ "	EK18G
	20		10	1	M14 / $\frac{1}{2}$ "	EK20G
	25		10	1	M14 / $\frac{1}{2}$ "	EK25G
	30		10	1	M14 / $\frac{1}{2}$ "	EK30G
prsten kruna korisna dužina krune 12cm	35	segmentna	10	1	M14 / $\frac{1}{2}$ "	EK35G
	60		10	5	M14 / $\frac{1}{2}$ "	EK60G
	70		10	6	M14 / $\frac{1}{2}$ "	EK70G
	80		10	7	M14 / $\frac{1}{2}$ "	EK80G

SMART vakuum krune za MERMER i KERMIKU

Ultra Professional



VAKUUM krune su krune za bušenje granitne keramike, mermera, veštačkog kamena bez upotrebe vode. Odlikuje ih velika brzina rezanja zbog tankog zida krune, kao i dugotrajnost.



Naziv dijamantske krune	Prečnik krune mm	Dimenziije			Prihvati	Šifra
		Dužina	Visina	Prečnik		
VAKUUM Professional GRANITNA KERAMIKA MERMER suvo bušenje	6	35	7	6	M14	EK6VAK
	8	35	7	8	M14	EK8VAK
	10	35	7	10	M14	EK10VAK
	12	35	7	12	M14	EK12VAK
	14	35	7	14	M14	EK14VAK
	16	35	7	16	M14	EK16VAK
	20	60	10	20	M14	EK20VAK
	25	60	10	25	M14	EK25VAK
	30	60	10	30	M14	EK30VAK
	35	60	10	35	M14	EK35VAK
	40	60	10	40	M14	EK40VAK
	50	60	10	50	M14	EK50VAK
	60	60	10	60	M14	EK60VAK
	65	60	10	68	M14	EK65VAK
	68	60	10	68	M14	EK68VAK
	70	60	10	70	M14	EK70VAK

SEČENJE DIJAMANTSKOM SAJLOM



DIJAMANTSKE SAJLE

Mašina	Primena	Dimenzije			Šifra
		Prečnik	broj seg.	Tip sajle	
Stacionarna mašina	granit	10.5	40	sinterovana	ESAJLAG
Stacionarna mašina	granit	8	40	sinterovana	ESAJLAG8
Stacionarna mašina	mermer	10.5	28	sinterovana	ESAJLAM
Stacionarna mašina	mermer	10.5	40	vakuum prevučena	ESAJLAMV
Stacionarna mašina	mermer	8	30	sinterovana	ESAJLAM8
Mobilna - kamen	granit	10.5	40	sinterovana	ESAJLA
Mobilna - kamen	mermer	10.5	28	sinterovana	ESAJLAM
Bansek	granit	8	40	sinterovana	ESAJLA73



Polurund segmentni



Polurund vakuum prevučeni



Ravni točak



Sajla za bansek

CNC ALATI



Zenesis finger bit



Izmenljivi finger bit



Elektroprevučeni izmenljivi finger bit




Elektroprevučeni finger bit



Glodalno

MINI ALATI





SPECIJALNI DISKOVI I ALATI



DEKTON GRANITNA KERAMIKA

Dekton diskovi su namenjeni za rezanje najtvrdih veštačkih i kompozitnih granita i mermera, granitne keramike kao i dekton materijala. Vrlo uspešno se koristi za gerovanje ploča od granitne keramike.

Mogu se montirati na mašine sa malom snagom motora, tj.od 5-20 ks.
Za stacionarne mašine za rezanje kamenja.

Primena: **DEKTON, GRANITNA KERAMIKA, VEŠTAČKI KAMEN**

Ultra Professional



Naziv dijamantskog diska	Prečnik diska mm	Dimenzijske segmenta			Dimenzijska otvora	Šifra
		Broj	Visina	Širina		
DEKTON Ultra Professional GRANITNA KERAMIKA DEKTON	300	22	7	2.8	60/40	ET300DEK
	350	24	7	3.2	60/40	ET350DEK
	400	32	7	3.2	60/40	ET400DEK

* sve dimenzijske su u milimetrima. Moguća je redukcija ili proširenje otvora za prihvatanje alata.



TORPEDO GRANITNA KERAMIKA

Ultra Professional



Torpedo granitna keramika diskovi su namenjeni za rezanje svih vrsta ploča od granitne keramike. Rez je vrlo tanak i otpor rezanja mali, tako da je i rez odličan. Mogu se montirati na mašine sa malom snagom motora, tj.od 5-20 ks.
Za stacionarne mašine za rezanje kamenja.

Primena: **GRANITNA KERAMIKA**

Naziv dijamantskog diska	Prečnik diska mm	Dimenzijske segmenta			Dimenzijska otvora	Šifra
		Broj	Visina	Širina		
MASTERPIECE Ultra Professional	180	turbo	10	2	22.23	ET180GT
	200	turbo	10	2	22.23	ET200GT
	250	turbo	10	2	22.23	ET250GT
TORPEDO Ultra Professional	300	kont.	10	1.2	60/40	ET300C1
	400	kont.	10	2	60/40	ET400C1

* sve dimenzijske su u milimetrima. Moguća je redukcija ili proširenje otvora za prihvatanje alata.



MASTERPIECE SPECIAL

Ultra Professional



Masterpiece turbo diskovi su diskovi ultra profesionalnog kvaliteta. Primenjuju se za izuzetno brzo rezanje granitne keramike.

Montiraju se na ručne električne mašine.

Primena: **GRANITNA KERAMIKA**

Naziv dijamantskog diska	Prečnik diska mm	Dimenzijske segmenta			Dimenzijska otvora	Šifra
		Broj	Visina	Širina		
MASTERPIECE Ultra Professional	115 zeleni	turbo	10	1.4	22.23	ET115GK
	115 ger-master	turbo	10	1.4	22.23	ET115DEK
	115 tanki	turbo	10	1.2	22.23	ET115GKV
	115 eko tanki	turbo	10	1.2	22.23	ET115GKJ

* sve dimenzijske su u milimetrima. Moguća je redukcija ili proširenje otvora za prihvatanje alata.

ALATI PRAVLJENI PO ZAHTEVU I SPECIFIKACIJI KUPACA

Po zahtevu kupaca moguće je napraviti, doraditi, opraviti ili reparirati bilo koju vrstu dijamantskog alata. Svi zahtevi se obrađuju sa inženjerske strane i određuje najpovoljnije rešenje u interesu kupca.



HEMIJSKA SREDSTVA ZA ZAŠTITU KAMENA

SREDSTVA ZA ZAŠTITU KAMENA



FEDERCHEMICALS
CTF-40

ZAŠTITNO SREDSTVO VODA/ULJE ZA POLIRANE PODOVE

CTF-40 - zaštitno sredstvo na bazi razređivača za odbijanje vode i ulja. Pruža visok nivo zaštite a štiti od od skupljanja svih nečistoća. Grafiti se teško vezuju na tretiranu površinu i lako se čiste. Primenjuju se na svim kamenim površinama; poliranim i nepoliranim .



FEDERCHEMICALS
HM-2

SREDSTVO ZA ZAŠTITU OD VODE ŠIROKE UPOTREBE

HM-2 je sredstvo koje daje odličnu zaštitu od vode pri tom ne menjajući izgled materijala. Može da se koristi za skoro sve materijale, uključujući mermer, gips, beton,cigla,... Tretirana strana kamene ploče zadržava vodootpornost sa tretirane strane, dok sa druge strane dopušta propusnost.

SREDSTVA ZA DOBIJANJE SJAJA NA KAMENU



FEDERCHEMICALS
MARMOLUX

PRAH ZA POLIRANJE MERMERNIH PODOVA

MARMOLUX je specijalno formulisan prah za poliranje finih mermara, mermara sa velikim udjelom kalcijum karbonata ili krečnjaka. Zahvaljujući velikoj abrazivnoj snazi i drugim hemijskim sastojcima operatom mašine može veoma lako i brzo dostići najveći sjaj poda.



FEDERCHEMICALS
GALAXY CREAM

KREM ZA POLIRANJE GRANITA I KERAMIKE

GALAXY CREAM daje sjaj a ujedno i zaštitu granita, veštačkog kamena i keremike. Idealno je za restauraciju sjaja na oštećenim podovima od pešačkog saobraćaja. Penetrira u sve pore poda čineći ih visoko hidrofobnim i otpornim na različite fleke, npr pića, mastila, kiseline.

SREDSTVA ZA LEPLJENJE I POPUNJAVANJE RUPA U KAMENU



FEDERCHEMICALS
MKD

DVOKOMPONENTNI LEPAK NA BAZI POLIESTER SMOLE

MKD lepak je proizvod poslednje generacije poliester smole sa najkvalitetnijim komponentama na tržištu. Preporučuje se za lepljenje i popunjavanje rupa mermara, prirodnog kamena i teraca. Providno sredstvo i može se tonirati. A+B komponente (katalizator do 3%).



FEDERCHEMICALS
FEDEREPOX 2020

TIKSOTROPNE EPOKSI SMOLE, SA VISOKOM OTPORNOŠĆU NA UV ZRAKE.

FEDEREPOX 2020 je proizvod najnovije generacije epoksida sa izuzetnim mehaničkim i hemijskim sobinama. Preporučuje se za lepljenje i popunjavanje rupa granita i mermara, horizontalno i vertikalno. UV stabilno. Providno sredstvo i može se tonirati. A+B komponente (100:50).

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE KAMENA



FEDERCHEMICALS
CLEAN SPECIAL

DETERDŽENT NA LAGONO ALKALNOJ BAZI

CLEAN SPECIAL je odličan koncentrisani alkalni deterdžent za široku primenu, sa aktivnim hemijskim sredstvima i vrlo malom penušavošću. Sadrži specijalne emulzije, biorazgradiva hidro alkoholna sredstva i sredstva za kvašenje. Pogodno sredstvo za upotrebu na svim kamenim površinama.



FEDERCHEMICALS
K-SOAP

DETERDŽENT SA SVOJSTVOM ODBIJANJA VODE ZA POLIRANE KAMENE POVRSINE

K-SOAP je koncentrovani deterdžent koji odmah nakon pranja površine daje odlično svojstvo odbijanja vode, znatno pajačavajući sposobnost površine da odbija prašinu i vodu. Preporučuje se za pranje svih poliranih kamenih površina (mermer, granit,...). PH neutralan.

SREDSTVA ZA TONIRANJE KAMENA



FEDERCHEMICALS
ZIMBABBLACK

POVRŠINSKI KOREKTOR BOJE - CRNA

ZIMBABBLACK je dugotrajno zaptivno sredstvo osmišljen da zasiti i zatvoriti površini , te prekrije postojeće mrlje. Zimbablack je proizvod sa specijalnim pigmentima namenjen za potamnjivanje crnih granita i mermara. UV stabilan proizvod. Čini površinu ravnomernijom.



FEDERCHEMICALS
PROGRIP

PRO GRIP Base je idealan proizvod za upotrebu na granitnim i keramičkim površinama; spoljnjim i unutrašnjim da bi se dobila protivkliznost. Profesionalni kvalitet.

Ne ostavlja nikakve vidljive tragove na podovima. Prethodno je potrebno izvršiti test na maloj površini.

SREDSTVA PROTIV KLIZANJA

REPARACIJA DIJAMANTSKOG ALATA

- Krune
- Diskovi za stacionarne mašine
- Brusevi za ručni rad
- Brusne ploče za mašinski rad



BRZA REPARACIJA SEGMENTATA najvišeg kvaliteta za diskove stacionarnih mašina, kao i kruna za obradu betona, asfalta i kamena čini velike uštedu našim klijentima, a time i njihovo zadovoljstvo.

Profesionalne mašine uz repromaterijal najvišeg kvaliteta u našoj radionici u Beogradu, uz stalni nadzor i kontrolu kvaliteta proizvođača alata iz Koreje predstavljaju nove standarde kvalitetne reparacije alata.

Zamena "staro za novo" je dodatni deo assortirana reparacije kruna. Ova usluga pruža našim klijentima trenutnu dostupnost novog alata bez čekanja na proces reparacije.



SMART FLOOR


SISTEMI POLIRANIH PODOVA

www.smartfloor.rs



TIP BETONSKIH SMART FLOOR PODOVA:

- Smart Exclusive
- Smart MAT
- Smart Color
- Smart Economic
- Smart Decor



Najbolja primena u sledećim objektima:

- skladišta
- garaže
- tržni centri
- stadioni
- škole
- benzinske pumpe
- vinarije
- proizvodni objekti
- farmaceutske kompanije

- štamparije
- vojni objekti
- hladnjače
- izložbeni prostori
- sobe servera (čiste sobe)
- konferencijske sale
- muzeji
- restorani
-mnogo drugih objekata

SREDSTVA ZA OČVRŠĆAVANJE, ZAŠТИTU I ODRŽAVANJE PODOVA

Očvršćavanje betona

- C2 Hard -očvršćava beton
- C2 Hard Bland - očvršćava beton
- C2 Seal - očvršćava i štiti beton

Priprema betona


- C2 Pin fix -popunjavanje pukotina
- C2 Remove - uklanjanje fleka
- C2 Wash - za nov beton

Zaštita betona

- C2 Ultra Seal - zaštita i sjaj
- C2 Seal - očvršćavanje, zaštita i sjaj
- C2 Protector - zaštita od vode i ulja
- C2 Repel - zaštita od vode
- C2 Stain Safe- zaštita od vode i ulja

Održavanje betona

- C2 Maintanace- sredstvo za održavanje na bazi Litijuma
- C2 Degrease - uklanjanje masnih fleka
- C2 Clean - za svakodnevno čišćenje



PAMETNO REŠENJE ZA SVAKI POD
PROGRAM ODRŽAVANJA PODA PREMA VAŠIM POTREBAMA

www.smartfloor.rs



SMART ROAD CONSTRUCTION d.o.o.

Omladinskih brigada 7, 11070 Novi Beograd
Tel: 011-4124414,
mail: officesmartroad2020@gmail.com

www.smartroad.rs